



www.connector.com.ru e-mail: info@connector.com.ru Санкт-Петербург, т. (812) 252 62 91

ЯРКИЙ МИР ПАЙКИ



для пайки алюминия ★ для печатных плат ★ для железа ★ для бронзы ★ для никрома
• 6 мл. • 10 мл. • 15 мл. • 20 мл. • 25 мл. • 50 мл. • 100 мл. • 0,5 л. • 1 л. • 5 л. •
флаконы с кисточкой флаконы с дозатором стеклянные с двойной крышкой

NEW!



КПТ-8 термопаста 18 г.
алюминиевая туба для
максимальной защиты.
стр.


NEW!



Припой в тубе 18 г.
Высокачественный импортный
припой с 2 % флюса.

МИКРОДОЗАТОР

флакон 25* мл.
50* мл. +
100* мл.

* На эти флаконы могут быть одеты стандартные иголки от шприцов. С ними Вы сможете качественно и точно флюсовать SMD детали.



ДОЗАТОР
для точного нанесения

БЕЗ СПИРТА!
уникальная технология
Коннектор - канифоль
растворённая в воде!

**УДАЛЯЕТСЯ
ВОДОЙ**

ЛТИ-120 Lux 25 мл.

канифольный флюс,
полный аналог лти-120



КАПЛЕСЪЁМНИК
для точной
ДОЗИРОВКИ
ФЛЮСА


**МЕТАЛИЗИРОВАННАЯ
НАКЛЕЙКА**

КИСТОЧКА

ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА

с кисточкой 20 мл.

активный флюс, остатки смываются водой.



ПОДСТАВКА ПОД ПАЯЛЬНИК ТРАНСФОРМЕР

с канифолью и припоем.

**ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ
ЯЩИК**

**КАНИФОЛЬ И ПРИПОЙ
В КОМПЛЕКТЕ!**



ГОТОВНОСТЬ 5 СЕКУНД



www.connector.com.ru e-mail: info@connector.com.ru Санкт-Петербург, т. (812) 252 62 91

**ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ
ТЕПЛО БЕЗ ПОТЕРЬ**

**ИЗ ИМПОРТНЫХ
КОМПОНЕНТОВ**

**СООТВЕТСТВИЕ
ГОСТ 19783-74**

ДИЭЛЕКТРИК



КПТ-8

**10г. шприц , 18 г. тубик, 20 г. шприц, 400 г. полиэтиленовая банка,
1кг. жестяная банка, 10 кг. полиэтиленовое ведро с контролем вскрытия.**

25 шт.

**УДОБНАЯ И
НАДЁЖНАЯ
УПАКОВКА**

NEW!



**КПТ-8 термопаста 18 г.
в алюминиевой тубе.**



www.connector.com.ru e-mail: info@connector.com.ru Санкт-Петербург, т. (812) 252 62 91

NEW!

**ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ
РЕЗИНОК**

Масло силиконовое 100 мл.
*средство по уходу за резиновыми
изделиями.*



**РЕЗИНКИ В МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ
НЕ ПРОПУСТЯТ ХОЛОД
И ВЛАГУ**

**РЕЗИНКИ В ДВЕРЯХ
ХОЛОДИЛЬНИКА НЕ
РАСТРЕСКАЮТСЯ**

**РЕЗИНКИ В ДВЕРЯХ
АВТОМОБИЛЯ НЕ
РАССОХНУТСЯ**



**нейтрализует
кислотные остатки
активных флюсов**

**УДАЛИТЕЛЬ ФЛЮСА
100 мл.**



**растворяет канифольные
и спирторастворимые
остатки флюсов**

**РАСТВОРИТЕЛЬ
КАНИФОЛИ 100 мл.**



**ФЛАКОНЫ С
КАПЛЕДОЗАТОРОМ**

**МАСЛО СИЛИКОНОВОЕ
ПМС-5, ПМС-100, ПМС-200, 10 мл.**

Вязкость 5; 100; 200 сСт. Для смазки соединений
пластик-пластик, металл-пластик

МАСЛО приборное, 10 мл.

Минеральное масло высокой очистки. Не коксуется.
Для смазки соединений металл-металл.



www.connector.com.ru e-mail: info@connector.com.ru Санкт-Петербург, т. (812) 252 62 91

сплав РОЗЕ
низкотемпературный
припой т. пл. 95 гр.

сплав ВУДА
низкотемпературный
припой т. пл. 60 гр.

ТИНОЛЬ
флюс+припой

КАНИФОЛЬ
класс А!!! светлая,
сосновая,
высший сорт



Припой ПОС 60
импортный с флюсом
в тубе
18 гр. и 9 гр.

Припой ПОС 60, 61
импортный, отечественный,
с флюсом, с канифолью, и без
в ассортименте 10, 15, 20, 25 гр.



**НЕ ТРЕБУЕТ
УДАЛЕНИЯ**

Флюс-паста 12 г.
канифольная паста с безопасными
органическими активаторами.

КАНИФОЛЬ-ГЕЛЬ
шприц, блистер 2мл.
сверхгустая гелеобразная формула канифоли.

канифоль-гельАктив
шприц, блистер 2 мл.
сверхгустая гелеобразная формула канифоли
повышенной активности пайки.



**НЕ ТРЕБУЕТ
УДАЛЕНИЯ
ОСТАТКОВ**



**НЕ ТРЕБУЕТ
УДАЛЕНИЯ
ОСТАТКОВ**



www.connector.com.ru e-mail: info@connector.com.ru Санкт-Петербург, т. (812) 252 62 91



**ПОЛНОСТЬЮ
И БЕЗ ОСТАТКА
РАСТВОРЯЕТСЯ
В ВОДЕ**

**РОВНОЕ И
ПРЕДСКАЗУЕМОЕ
ТРАВЛЕНИЕ**

ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО
100г., 250 г., 500 г., 25 кг.
для создания печатных плат.

**СТОЕК К
ХЛОРНОМУ
ЖЕЛЕЗУ**

**ТОЛЩИНА
ДОРОЖКИ
1-5 мм**



**R-TECK маркер для рисования
печатных плат
красный, синий, зелёный, чёрный**

*служит для создания рисунка дорожек
на фольгированном текстолите с
последующим травлением в хлорном
железе*



www.connector.com.ru e-mail: info@connector.com.ru Санкт-Петербург, т. (812) 252 62 91

ПОРОШКОВЫЕ ФЛЮСЫ



БУРА, НАШАТЫРЬ

для пайки низкотемпературными припоями. Возможна отчиска жала паяльника.

34А, ВАМИ

для пайки и сварки тугоплавкими припоями алюминия и его сплавов.

Ф-209

для пайки и сварки тугоплавкими припоями стали, чугуна, меди, золота, серебра

ЧЕРНИЛА

ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ



ЦАПОН ЛАК

ЦАПОН ЛАК

высококачественное стойкое покрытие любого цвета

ЧЕРНИЛА

для рисования печатных плат
стойкие к хлорному железу чернила.

ДИХЛОРЭТАН



ДИХЛОРЭТАН
клей для оргстекла



www.connector.com.ru e-mail: info@connector.com.ru Санкт-Петербург, т. (812) 252 62 91

применять только до 36 вольт

КОНТАКТ

Вы ещё паяете? Тогда мы идём к Вам!

токопроводящий клей

Восстановление нагревательных дорожек на заднем стекле автомобиля.

Создание контактов на любых разъёмах. Вы можете изготовить любые лампы без пайки. (Минимальное сопротивление, так же как при пайке, обжатии!)

Нарисуйте свою печатную плату. Или восстановите уже готовую.

Разработано в лаборатории Коннектор. Изготовлено из импортных реактивов, чистых ферро-маг., Воль, Тапа и других.

CONNECTOR
не подлежит обязательной сертификации

АДГЕЗИЯ К БОЛЬШЕНСТВУ МАТЕРИАЛОВ

например: к стеклу, текстолиту, керамике, металлам

СОПРОТИВЛЕНИЕ R=0 Ом на мм²

Контактол
токопроводящий клей

Подробнейшая инструкция на обороте

ОПТИМАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

КАНИФОЛЬНЫЙ ФЛЮС -оригинальная формула

RADIO-S

набор для пайки,
4 предмета в блистере.

